



CATÁLOGO 2027

SOLUÇÕES EM LED
QUE TRANSFORMAM
AMBIENTES



SKY LIGHT

A LUZ DO DIA DENTRO DOS AMBIENTES

O Sky Light é um painel de LED que reproduz características da luz natural ao longo do dia, trazendo para ambiente internos a sensação de iluminação natural e promovendo bem-estar, conforto e qualidade de vida.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS



SENSAÇÃO DE LUZ NATURAL

Recria a experiência de luz do dia e torna o ambiente mais agradável



ILUMINAÇÃO CIRCADIANA

Favorece a sincronização do ritmo biológico.



VARIAÇÃO DE INTENSIDADE E COR

Diversas configurações para reproduzir as mudanças de luz ao longo do dia.



MAIS CONFORTO EM AMBIENTES INTERNOS

Indicado especialmente para locais com pouca ou nenhuma iluminação natural.



TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO

Cria uma percepção de uma fonte de luz natural no teto e valoriza o ambiente.

ONDE UTILIZAR?



RESIDÊNCIAS



ESCRITÓRIOS



CONSULTÓRIOS



CLÍNICAS



HOTÉIS



LOJAS



SALAS DE REUNIÃO



ESPAÇOS SEM JANELAS

TECNOLOGIA PARA APROXIMAR OS AMBIENTES INTERNOS DA EXPERIÊNCIA DA LUZ NATURAL

ILUMINAÇÃO QUE ACOMPANHA O DIA

A luz é uma das principais referências utilizadas pelo organismo para sincronizar o ritmo circadiano. O Sky Light permite configurar a iluminação de acordo com diferentes períodos do dia, reproduzindo a dinâmica da luz natural e promovendo mais equilíbrio e bem-estar.



SKY LIGHT

80W 50X50cm

4800 lúmens

Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)

Acompanha controle remoto.

Compatível com App Tuya.

CÓD 5251

SKY LIGHT

155W 92X60cm

10.000 lúmens

Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)

Acompanha controle remoto.

Compatível com App Tuya.

CÓD 5261



**CONTROLE
REMOTO E
APP TUYA**



20 anos iluminando com inovação

A Led Art está celebrando 20 anos de história, uma trajetória construída com inovação, criatividade e paixão pela iluminação.

Desde o início, estivemos entre as **empresas pioneiras na iluminação em LED no Brasil**, acreditando no potencial dessa tecnologia quando ela ainda dava seus primeiros passos no mercado nacional. Mais do que acompanhar essa transformação, buscamos fazer parte dela.

A Led Art tornou-se conhecida por seu **espírito inovador**, desenvolvendo uma linha de produtos que marcou época e se tornou referência no mercado. Soluções que uniam **design moderno e efeitos de iluminação diferenciados**, explorando a luz não apenas como elemento funcional, mas também como parte essencial da arquitetura, da decoração e da experiência dos ambientes.

Ao longo dessas duas décadas, a tecnologia evoluiu, o mercado se transformou e novas possibilidades surgiram. E nós evoluímos junto, incorporando novos produtos, aprimorando soluções e mantendo aquilo que sempre fez parte da nossa essência: **buscar novas formas de trabalhar com a luz**.

Chegar aos 20 anos é motivo de orgulho, mas também um convite para olhar adiante. Continuamos movidos pela inovação, pelo design e pela vontade de criar soluções que transformem projetos e ambientes.

Led Art - 20 anos transformando luz em possibilidades.



SUMÁRIO

07	ILUMINAÇÃO LINEAR
17	FITA DE LED
29	FONTES E ACESSÓRIOS
34	SPOTS
45	ARANDELAS
55	BALIZADORES
65	JARDIM
70	ESPECIAIS


A modern interior space featuring a dark wood ceiling with a grid of linear LED lights. The walls are a light beige color with a subtle geometric pattern. A wooden shelf holds a vase with greenery and some books. A doorway on the right shows a glimpse of another room with a bed and a chair.

ILUMINAÇÃO LINEAR

led©art

PERFIL SOBREPOR 10x10mm MINI

LANÇAMENTO



3 METROS

BRANCO CÓD 8646

PRETO CÓD 8645

*Acompanha 2 pares de
tampa e 2 pares de presilha

KIT TAMPA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO CÓD 8886

PRETO CÓD 8885


KIT PRESILHA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

CÓD 8884

PERFIL EMBUTIR 15x10mm MINI

LANÇAMENTO



3 METROS

BRANCO CÓD 8656

PRETO CÓD 8655

*Acompanha 2 pares de
tampa e 2 pares de presilha

KIT TAMPA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO CÓD 8876



PRETO CÓD 8875

KIT PRESILHA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

CÓD 8884

PERFIL SOBREPOR 8x9mm BABY



3 METROS

BRANCO CÓD 8482

PRETO CÓD 8481

*Acompanha 2 pares de
tampa e 2 pares de presilha

KIT TAMPA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO CÓD 8782


PRETO CÓD 8781

KIT PRESILHA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

CÓD 8993

PERFIL EMBUTIR 13x9mm BABY



3 METROS

BRANCO CÓD 8482

PRETO CÓD 8481

*Acompanha 2 pares de
tampa e 2 pares de presilha

KIT TAMPA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO CÓD 8785


PRETO CÓD 8784

KIT PRESILHA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

CÓD 8993

PERFIL SOBREPOR 17x7mm PEQUENO SLIM



2 METROS

BRANCO CÓD 8226

PRETO CÓD 8225

3 METROS

BRANCO CÓD 8236

PRETO CÓD 8235

*Acompanha 2 pares de
tampa e 2 pares de presilha

KIT TAMPA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO CÓD 8952


PRETO CÓD 8951

KIT PRESILHA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

CÓD 8961

PERFIL EMBUTIR 25x7mm PEQUENO SLIM



2 METROS

BRANCO CÓD 8256

PRETO CÓD 8255

3 METROS

BRANCO CÓD 8266

PRETO CÓD 8265

*Acompanha 2 pares de
tampa e 2 pares de presilha

KIT TAMPA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO CÓD 8842

PRETO CÓD 8841

KIT PRESILHA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

CÓD 8961

KIT MOLA BORBOLETA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)
CÓD 8880




KIT MOLA COM PRESILHA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)
CÓD 8991



PERFIL SOBREPOR

17x10mm PEQUENO FUNDO



2 METROS

BRANCO Cód 8406

PRETO Cód 8405

3 METROS

BRANCO Cód 8416

PRETO Cód 8415

*Acompanha 2 pares de tampa e 2 pares de presilha

KIT TAMPA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO Cód 8822

PRETO Cód 8821


KIT PRESILHA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

Cód 8961

PERFIL EMBUTIR

25x10mm PEQUENO FUNDO



2 METROS

BRANCO Cód 8436

PRETO Cód 8435

3 METROS

BRANCO Cód 8446

PRETO Cód 8445

*Acompanha 2 pares de tampa e 2 pares de presilha

KIT TAMPA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO Cód 8852

PRETO Cód 8851

KIT PRESILHA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

Cód 8961

KIT MOLA BORBOLETA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)
Cód 8880




KIT MOLA COM PRESILHA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)



PERFIL SOBREPOR

17x15mm



2 METROS

BRANCO CÓD 8602

PRETO CÓD 8606

3 METROS

BRANCO CÓD 8601

PRETO CÓD 8605

*Acompanha 2 pares de tampa e 2 pares de presilha

KIT TAMPA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO CÓD 8866

PRETO CÓD 8865


KIT PRESILHA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

CÓD 8961

PERFIL EMBUTIR

25x15mm



2 METROS

BRANCO CÓD 8612

PRETO CÓD 8616

3 METROS

BRANCO CÓD 8611

PRETO CÓD 8615

*Acompanha 2 pares de tampa e 2 pares de presilha

KIT TAMPA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO CÓD 8856

PRETO CÓD 8855

KIT PRESILHA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

CÓD 8961

KIT MOLA BORBOLETA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)
CÓD 8880




KIT MOLA COM PRESILHA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)



PERFIL SOBREPOR 23x10mm MÉDIO SLIM



2 METROS

BRANCO CÓD 8286

PRETO CÓD 8285

3 METROS

BRANCO CÓD 8296

PRETO CÓD 8295

*Acompanha 2 pares de tampa e 2 pares de presilha

KIT TAMPA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO CÓD 8942


PRETO CÓD 8941

KIT PRESILHA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

CÓD 8930

PERFIL EMBUTIR 30x10mm MÉDIO SLIM



2 METROS

BRANCO CÓD 8316

PRETO CÓD 8315

3 METROS

BRANCO CÓD 8326

PRETO CÓD 8325

*Acompanha 2 pares de tampa e 2 pares de presilha

KIT TAMPA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO CÓD 8832

PRETO CÓD 8831

KIT PRESILHA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

CÓD 8930

KIT MOLA BORBOLETA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)
CÓD 8880




KIT MOLA COM PRESILHA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)



PERFIL SOBREPOR 30x10mm

LANÇAMENTO



2 METROS

BRANCO CÓD 8622

PRETO CÓD 8621

3 METROS

BRANCO CÓD 8626

PRETO CÓD 8625

*Acompanha 2 pares de tampa e 2 pares de presilha

KIT TAMPA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO CÓD 8906

PRETO CÓD 8905



KIT PRESILHA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

CÓD 8904

PERFIL SOBREPOR/PENDENTE 40x30mm

LANÇAMENTO



3 METROS

BRANCO CÓD 8206

PRETO CÓD 8205



*Acompanha 2 pares de tampa e 2 pares de presilha

KIT SUSPENDER PERFIL PENDENTE

2 METROS CÓD 8720

4 METROS CÓD 8722

PERFIL EMBUTIR 50x20mm



3 METROS

BRANCO CÓD 8476

PRETO CÓD 8475

*Acompanha 2 pares de
tampa e 2 pares de presilha

KIT TAMPA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO CÓD 8922



PRETO CÓD 8921

KIT MOLA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

CÓD 8881

PERFIL EMBUTIR 65x20mm




3 METROS

BRANCO CÓD 8522

PRETO CÓD 8521

*Acompanha 2 pares de
tampa e 2 pares de presilha

PERFIL CANTO SOBREPOR 16x16mm



2 METROS

BRANCO CÓD 8632

PRETO CÓD 8631

3 METROS

BRANCO CÓD 8636

PRETO CÓD 8635

*Acompanha 2 pares de
tampa e 2 pares de presilha

KIT TAMPA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO CÓD 8812



PRETO CÓD 8811

KIT PRESILHA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

CÓD 8780

PERFIL EMBUTIR RECUADO 25x22mm



3 METROS

BRANCO CÓD 8542

*Acompanha 2 pares de
tampa e 2 pares de presilha

KIT TAMPA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO CÓD 8862

KIT PRESILHA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

CÓD 8961

KIT MOLA BORBOLETA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)
CÓD 8880




KIT MOLA COM PRESILHA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)
CÓD 8991



PERFIL IP67 PEQUENO EMBUTIR/SOBREPOR 16x16mm



3 METROS

BRANCO Cód 8382

PRETO Cód 8381

*Acompanha 2 pares de tampa e 1 nicho em "U"

KIT TAMPA EXTRA



CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO Cód 8972

PRETO Cód 8971

TRANSPARENTE Cód 8973

PERFIL IP67 GRANDE EMBUTIR/SOBREPOR 25,5x18,5mm



3 METROS

BRANCO Cód 8552

PRETO Cód 8551

*Acompanha 2 pares de tampa e 1 nicho em "U"

KIT TAMPA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO Cód 8762

PRETO Cód 8761

TRANSPARENTE Cód 8763

PENDENTE LED LINEAR



O **Pendente LED Linear** combina iluminação uniforme com design moderno e minimalista. **Fabricado sob medida**, pode ser produzido no comprimento ideal para cada projeto e em **diferentes formatos**, como linhas contínuas, quadrados e retângulos. Sua versatilidade permite criar soluções personalizadas, integrando a iluminação à arquitetura de diferentes ambientes.

PERFIL SANCA SOBREPOR



O **Perfil Sanca** combina iluminação e decoração em uma solução **moderna e minimalista**. Instalado no encontro entre parede e teto, **cria uma linha contínua de luz** que valoriza a arquitetura e proporciona um acabamento sofisticado ao ambiente. Além de iluminar, **funciona como elemento decorativo**, criando um acabamento sofisticado e **tornando a própria luz parte da arquitetura do espaço**.

3 METROS

BRANCO CÓD 8562

*Acompanha 2 pares de tampa e 2 pares de presilha

KIT TAMPA EXTRA

CONTÉM 1 PAR (2 PEÇAS)

BRANCO CÓD 8752



FITAS DE LED

led©art

FITA LED COB DIRETO EM REDE 10W



LANÇAMENTO

1000 lúmens por metro
300 LEDs por metro
8 mm de largura
Corte a cada 10 cm
Grau de Proteção: IP33

ROLO 5 METROS | 110V

3000K Cód 7243
4000K Cód 7244
6000K Cód 7246

ROLO 50 METROS | 110V


3000K Cód 72435
4000K Cód 72445
6000K Cód 72465

ROLO 5 METROS | 220V

3000K Cód 7343
4000K Cód 7344
6000K Cód 7346

ROLO 50 METROS | 220V

3000K Cód 73435
4000K Cód 73445
6000K Cód 73465



ACESSÓRIOS



CONECTOR 8MM RETO
Cód 8733



CONECTOR 8MM COM CABO
Cód 8731



CONECTOR 8MM 90°
Cód 8734

FITA LED COB DIRETO EM REDE 14W



LANÇAMENTO

1400 lúmens por metro
300 LEDs por metro
8 mm de largura
Corte a cada 10 cm
Grau de Proteção: IP33

ROLO 5 METROS | 110V

3000K Cód 7283
4000K Cód 7284
6000K Cód 7286

ROLO 50 METROS | 110V


3000K Cód 72835
4000K Cód 72845
6000K Cód 72865

ROLO 5 METROS | 220V

3000K Cód 7383
4000K Cód 7384
6000K Cód 7386

ROLO 50 METROS | 220V

3000K Cód 73835
4000K Cód 73845
6000K Cód 73865



ACESSÓRIOS



CONECTOR 8MM RETO
Cód 8733



CONECTOR 8MM COM CABO
Cód 8731



CONECTOR 8MM 90°
Cód 8734



FITA LED DIRETO EM REDE 10W



1380 lúmens por metro
120 LEDs por metro
8 mm de largura
Corte a cada 10 cm
Grau de Proteção: IP33

ROLO 5 METROS | 110V

3000K Cód 7253
4000K Cód 7254
6000K Cód 7256

ROLO 50 METROS | 110V

3000K Cód 72535
4000K Cód 72545
6000K Cód 72565

ROLO 5 METROS | 220V

3000K Cód 7353
4000K Cód 7354
6000K Cód 7356

ROLO 50 METROS | 220V

3000K Cód 73535
4000K Cód 73545
6000K Cód 73565



ACESSÓRIOS



CONECTOR 8MM RETO
Cód 8733



CONECTOR 8MM COM CABO
Cód 8731



CONECTOR 8MM 90°
Cód 8734

FITA LED DIRETO EM REDE 20W



2560 lúmens por metro
240 LEDs por metro
11 mm de largura
Corte a cada 5 cm
Grau de Proteção: IP33

ROLO 5 METROS | 110V

3000K Cód 7273
4000K Cód 7274
6000K Cód 7276

ROLO 50 METROS | 110V

3000K Cód 72735
4000K Cód 72745
6000K Cód 72765

ROLO 5 METROS | 220V

3000K Cód 7373
4000K Cód 7374
6000K Cód 7376

ROLO 50 METROS | 220V

3000K Cód 73735
4000K Cód 73745
6000K Cód 73765



ACESSÓRIOS



CONECTOR 12MM RETO
Cód 8747



CONECTOR 12MM COM CABO
Cód 8745



CONECTOR 12MM 90°
Cód 8748

FITA LED MINI COB 12V 7W




LANÇAMENTO

700 lúmens por metro
320 LEDs por metro
3 mm largura
Corte a cada 5 cm
Grau de Proteção: IP33

ROLO 5 METROS

2700K Cód 7092
3000K Cód 7093
4000K Cód 7094
6000K Cód 7096



FITA LED 12V 30W ALTA POTÊNCIA



LANÇAMENTO

3600 lúmens por metro
282 LEDs por metro
12mm largura
Corte a cada 1,05 cm
Grau de Proteção: IP20

ROLO 5 METROS

3000K Cód 7163
4000K Cód 7164



FITA LED 12V 6W

600 lúmens por metro
120 LEDs por metro
5 mm de largura
Corte a cada 2,5 cm
Grau de Proteção: IP20



ROLO 5 METROS

2700K Cód 7082
3000K Cód 7083
4000K Cód 7084

ACESSÓRIOS



**CONECTOR 5MM
RETO**
Cód 8737



**CONECTOR 5MM
COM CABO**
Cód 8735



**CONECTOR 5MM
90°**
Cód 8738

FITA LED 12V 12W



1240 lúmens por metro
120 LEDs por metro
5 mm de largura
Corte a cada 2,5 cm
Grau de Proteção: IP20



ROLO 5 METROS

2700K Cód 7052
3000K Cód 7053
4000K Cód 7054
6000K Cód 7056

ROLO 50 METROS

2700K Cód 70525
3000K Cód 70535
4000K Cód 70545
6000K Cód 70565

ACESSÓRIOS



**CONECTOR 5MM
RETO**
Cód 8737



**CONECTOR 5MM
COM CABO**
Cód 8735



**CONECTOR 5MM
90°**
Cód 8738

FITA LED 12V 15W



1690 lúmens por metro
180 LEDs por metro
10 mm de largura
Corte a cada 1,75 cm
Grau de Proteção: IP20

ROLO 5 METROS

2700K Cód 7032
3000K Cód 7033
4000K Cód 7034
6000K Cód 7036

ROLO 50 METROS

2700K Cód 70325
3000K Cód 70335
4000K Cód 70345
6000K Cód 70365



ACESSÓRIOS



**CONECTOR 10MM
RETO**
Cód 8743



**CONECTOR 10MM
COM CABO**
Cód 8741



**CONECTOR 10MM
90°**
Cód 8744

FITA LED 12V 20W



2280 lúmens por metro
240 LEDs por metro
10 mm de largura
Corte a cada 1,25 cm
Grau de Proteção: IP20

ROLO 5 METROS

2700K Cód 7072
3000K Cód 7073
4000K Cód 7074
6000K Cód 7076

ROLO 50 METROS

2700K Cód 70725
3000K Cód 70735
4000K Cód 70745
6000K Cód 70765



ACESSÓRIOS



**CONECTOR 10MM
RETO**
Cód 8743



**CONECTOR 10MM
COM CABO**
Cód 8741



**CONECTOR 10MM
90°**
Cód 8744

FITA LED 12V 5W



480 lúmens por metro
60 LEDs por metro
8 mm de largura
Corte a cada 5 cm
Grau de Proteção: IP20

ROLO 5 METROS

3000K Cód 7013
4000K Cód 7014
6000K Cód 7016

ROLO 50 METROS

3000K Cód 70135
4000K Cód 70145
6000K Cód 70165



ACESSÓRIOS



CONECTOR 8MM RETO
Cód 8733



CONECTOR 8MM COM CABO
Cód 8731



CONECTOR 8MM 90°
Cód 8734

FITA LED 12V 10W



1050 lúmens por metro
120 LEDs por metro
8 mm de largura
Corte a cada 2,5 cm
Grau de Proteção: IP20

ROLO 5 METROS

3000K Cód 7803
4000K Cód 7804
6000K Cód 7806

ROLO 50 METROS

3000K Cód 78035
4000K Cód 78045
6000K Cód 78065



ACESSÓRIOS



CONECTOR 8MM RETO
Cód 8733



CONECTOR 8MM COM CABO
Cód 8731



CONECTOR 8MM 90°
Cód 8734

FITA LED COB 12V 10W



1100 lúmens por metro
320 LEDs por metro
8 mm de largura
Corte a cada 5 cm
Grau de Proteção: IP20

ROLO 5 METROS

2700K Cód 7042
3000K Cód 7043
4000K Cód 7044
6000K Cód 7046

ROLO 50 METROS

2700K Cód 70425
3000K Cód 70435
4000K Cód 70445
6000K Cód 70465



ACESSÓRIOS



CONECTOR 8MM RETO
Cód 8733



CONECTOR 8MM COM CABO
Cód 8731



CONECTOR 8MM 90°
Cód 8734

FITA LED COB 12V 18W




2280 lúmens por metro
480 LEDs por metro
8 mm de largura
Corte a cada 5 cm
Grau de Proteção: IP20

ROLO 5 METROS

3000K Cód 7063
4000K Cód 7064
6000K Cód 7066

ROLO 50 METROS

3000K Cód 70635
4000K Cód 70645
6000K Cód 70665



ACESSÓRIOS



CONECTOR 8MM RETO
Cód 8733



CONECTOR 8MM COM CABO
Cód 8731



CONECTOR 8MM 90°
Cód 8734

FITA LED 24V 10W



1380 lúmens por metro
120 LEDs por metro
8 mm de largura
Corte a cada 5 cm
Grau de Proteção: IP20

ROLO 5 METROS

3000K CÓD 7153
4000K CÓD 7154
6000K CÓD 7156

ROLO 50 METROS

3000K CÓD 71535
4000K CÓD 71545
6000K CÓD 71565



ACESSÓRIOS



CONECTOR 8MM RETO
CÓD 8733



CONECTOR 8MM COM CABO
CÓD 8731



CONECTOR 8MM 90°
CÓD 8734

FITA LED COB 24V 20W



2560 lúmens por metro
240 LEDs por metro
10 mm de largura
Corte a cada 2,5 cm
Grau de Proteção: IP20

ROLO 5 METROS

3000K CÓD 7173
4000K CÓD 7174
6000K CÓD 7176

ROLO 50 METROS

3000K CÓD 71735
4000K CÓD 71745
6000K CÓD 71765



ACESSÓRIOS



**CONECTOR 10MM
RETO**
CÓD 8743



**CONECTOR 10MM
COM CABO**
CÓD 8741



**CONECTOR 10MM
90°**
CÓD 8744

FITA LED COB 24V 10W



1100 lúmens por metro
320 LEDs por metro
8 mm de largura
Corte a cada 5 cm
Grau de Proteção: IP20

ROLO 5 METROS

3000K Cód 7183
4000K Cód 7184
6000K Cód 7186

ROLO 50 METROS

3000K Cód 71835
4000K Cód 71845
6000K Cód 71865



ACESSÓRIOS



CONECTOR 8MM RETO
Cód 8733



CONECTOR 8MM COM CABO
Cód 8731




CONECTOR 8MM 90°
Cód 8734

FITA LED RGB 12V 14,4W

Acompanha Controle Remoto
60 LEDs por metro
10 mm de largura
Corte a cada 5 cm
Grau de Proteção: IP20

ROLO 5 METROS

Cód 7091



FITA LED DIRETO EM REDE IP65 10W



1000 lúmens por metro
120 LEDs por metro
8 mm de largura
Corte a cada 10 cm

ROLO 100 METROS | 110V

3000K Cód 7473
4000K Cód 7474
6000K Cód 7476

ROLO 100 METROS | 220V

3000K Cód 7573
4000K Cód 7574
6000K Cód 7576

ACESSÓRIO
CONECTOR FITA REDE
10W IP65
Cód 8775



FITA LED DIRETO EM REDE IP65 18W



1800 lúmens por metro
240 LEDs por metro
12 mm de largura
Corte a cada 10 cm

ROLO 100 METROS | 110V

3000K Cód 7483
4000K Cód 7484
6000K Cód 7486

ROLO 100 METROS | 220V

3000K Cód 7493
4000K Cód 7494
6000K Cód 7496

ACESSÓRIO
CONECTOR FITA REDE
18W IP65
Cód 8776



FITA LED COB DIRETO EM REDE IP65 10W



1000 lúmens por metro
320 LEDs por metro
8 mm de largura
Corte a cada 10 cm

ROLO 50 METROS | 110V

3000K Cód 7593
4000K Cód 7594
6000K Cód 7596

ROLO 50 METROS | 220V

3000K Cód 7603
4000K Cód 7604
6000K Cód 7606

ACESSÓRIO

CONECTOR FITA REDE
10W IP65
Cód 8775




FITA LED NEON 12V 12W



800 lúmens por metro
120 LEDs por metro
Corte a cada 2,5cm
Grau de Proteção: IP67
Medidas: 6x12 mm

ROLO 50 METROS

3000K Cód 7023
4000K Cód 7024
6000K Cód 7026
AMBAR Cód 7025
AZUL Cód 7027
VERMELHO Cód 7028
VERDE Cód 7029
ROSA Cód 7030
AMARELO Cód 7031



ACESSÓRIOS


CONECTOR COM
CABO FITA NEON
Cód 8730

TAMPA FITA NEON
(PAR)
Cód 8770

PRESILHA FITA NEON
(PAR)
Cód 8771




NICHO FITA NEON
BRANCO Cód 7982
PRETO Cód 7981



FONTES E ACESSÓRIOS

FONTE CHAVEADA SLIM ULTRA FINA



CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA	CORRENTE	MEDIDAS
6901	12V	24W	2,0A	210x20x20mm
6111	12V	36W	3,0A	285x20x20mm
6131	12V	48W	4,0A	315x20x20mm
6141	12V	60W	5,0A	315x20x20mm
6161	12V	72W	6,0A	350x20x20mm
6261	12V	120W	10,0A	353x25x25mm
6132	24V	48W	2,0A	315x20x20mm
6162	24V	72W	3,0A	350x20x20mm
6262	24V	120W	5,0A	353x25x25mm

Tensão de Entrada: Bivolt (85-265VAC 50/60Hz)
Grau de Proteção: IP40

FONTE CHAVEADA SLIM METÁLICA



CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA	CORRENTE	MEDIDAS
6081	12V	60W	5,0A	140x52x24mm
6151	12V	100W	8,3A	140x52x24mm
6281	12V	150W	12,5A	180x52x24mm
6291	12V	200W	16,6A	180x52x24mm
6191	12V	300W	25,0A	208x53x24mm
6211	12V	400W	33,3A	240x52x24mm
6152	24V	100W	4,2A	140x52x24mm
6282	24V	150W	6,25A	180x52x24mm
6292	24V	200W	8,3A	180x52x24mm
6192	24V	300W	12,5A	208x53x24mm
6212	24V	400W	16,6A	240x52x24mm

Tensão de Entrada: Bivolt (85-265VAC 50/60Hz)
Grau de Proteção: IP20

FORTE DIMERIZÁVEL SLIM



CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA	CORRENTE
6491	12V	60W	5,0A
6451	12V	100W	8,3A
6461	12V	150W	12,5A
6471	12V	200W	16,6A
6492	24V	60W	2,5A
6452	24V	100W	4,2A
6462	24V	150W	6,25A
6472	24V	200W	8,3A

Tensão de Entrada: Bivolt (85-265VAC 50/60Hz)
Grau de Proteção: IP20

FORTE CHAVEADA BLINDADA IP67



CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA	CORRENTE
6421	12V	60W	5,0A
6271	12V	100W	8,3A
6351	12V	120W	10,0A
6361	12V	150W	12,5A
6381	12V	200W	16,6A
6393	12V	300W	25,0A
6422	24V	60W	5,0A
6352	24V	120W	10,0A
6382	24V	200W	16,6A
6392	24V	300W	25,0A

DIMMER SECUNDÁRIO COM CONTROLE REMOTO

Tensão de Entrada: 12V e 24V

Potência: 360W

Grau de Proteção: IP40

Utilizar somente alimentado por
uma fonte de 12V ou 24V

BENEFÍCIOS

- ideal para aplicação em tela tensionada;
- pode ser aplicado em projetos de iluminação sem limite de potência, com a utilização de amplificador;
- utiliza controle remoto para mais comodidade;
- o controle remoto é por rádio frequência (funciona a distância);
- muito mais em conta que fontes dimerizáveis;
- funciona em fita de led ou em qualquer produto de 12v ou 24v.



CÓD 6481

DIMMER SECUNDÁRIO ROTATIVO


Tensão de Entrada: 12V ou 24V

Grau de Proteção: IP40

Utilizar somente alimentado por
uma fonte de 12V ou 24V

BENEFÍCIOS

- ideal para aplicação em tela tensionada;
- pode ser aplicado em projetos de iluminação sem limite de potência, com a utilização de amplificador;
- dimerização de 0% a 100%;
- mudança de intensidade luminosa perfeitamente linear;
- muito mais em conta que fontes dimerizáveis;
- funciona em fita de led ou em qualquer produto de 12v ou 24v.



DIMMER SECUNDÁRIO 12V

200K	16,6A	CÓD 6011
600K	50,0A	CÓD 6031

DIMMER SECUNDÁRIO 24V

200K	8,3A	CÓD 6012
600K	25,0A	CÓD 6032

AMPLIFICADOR PARA DIMMER SECUNDÁRIO

Tensão de Entrada: 12V e 24V

Potência: 360W

Grau de Proteção: IP40

Utilizar somente alimentado por uma fonte de 12V ou 24V
Cada amplificador deve ser alimentado por uma fonte

BENEFÍCIOS

- ideal para aplicação em tela tensionada;
- total flexibilidade para projetos de iluminação, pois utilizando uma série de amplificadores não há limite de potência;
- muito mais em conta que fontes dimerizáveis;
- funciona em fita de led ou em qualquer produto de 12v ou 24v.

CÓD 6302



CONTROLADORA RGB COM CONTROLE REMOTO

Tensão de Entrada: 12V

Potência: 200W

Grau de Proteção: IP40

Utilizar somente alimentado
por uma fonte de 12V

BENEFÍCIOS

- pode ser aplicado em projetos de iluminação em RGB de grandes dimensões;
- o controle remoto é por rádio frequência (funciona a distância);
- funciona em fita de led ou em qualquer produto RGB de 12v.

CÓD 6311



FONTE CHAVEADA 5V

CÓDIGO	TENSÃO	CORRENTE	GRAU PROTEÇÃO
6051	5V	4,5A	IP65
6061	5V	10,0A	IP20

Tensão de Entrada: Bivolt (85-265VAC 50/60Hz)





SPOTS

SPOT ORBIT

LANÇAMENTO

O **Spot Orbit** combina **duas formas de iluminação** em um único produto. **Embutido no teto**, mantém um visual discreto e integrado. Ao puxar o módulo de LED, transforma-se em um **spot direcionável de sobrepor, com ajuste em 360°**, proporcionando liberdade para direcionar a luz e destacar diferentes pontos do ambiente. Quando recolhido, retorna à posição de embutir.



Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Corpo em alumínio
Grau de Proteção: IP20

3W 3000K
BRANCO Cód 33323
PRETO Cód 33313

7W 3000K
BRANCO Cód 33423
PRETO Cód 33413



SPOT 360°

LANÇAMENTO



O **Spot 360°** é um spot de sobrepor de **alta potência**, com **sistema de direcionamento em 360°**, que proporciona liberdade para ajustar o foco de luz. Versátil, pode ser utilizado tanto na **iluminação geral** quanto na **iluminação de destaque**, valorizando paredes, objetos, móveis e elementos da decoração.

Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)

Corpo em alumínio

Grau de Proteção: IP20



7W 2700K

BRANCO Cód 33622

PRETO Cód 33612

12W 2700K

BRANCO Cód 33722

PRETO Cód 33712

7W 4000K

BRANCO Cód 33624

PRETO Cód 33614

12W 4000K

BRANCO Cód 33724

PRETO Cód 33714

SPOT NANO

LANÇAMENTO



O **Spot Nano** é um **micro spot de sobrepor** de apenas 25x13mm, ideal para iluminação discreta e precisa. Seu design minimalista permite destacar produtos e objetos em **vitruines, joalherias, nichos e expositores**, valorizando seus detalhes com mínima interferência visual.

Potência 1W

Cor Emissão: 3000K

Alimentação: 24V

Corpo em alumínio

Grau de Proteção: IP20

Dimensões: 25x13mm



CÓDIGOS

BRANCO Cód 33523

PRETO Cód 33513

SPOT IRIS DIRECIONÁVEL 3W

LANÇAMENTO

240 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Ângulo de abertura: 24°
Grau de Proteção: IP40
Corpo em alumínio
Dimensões: 55x54x32mm
Nicho: 48x48mm



PRETO/PRETO
2700K CÓD 33012

BRANCO/PRETO
2700K CÓD 33022

BRANCO/BRANCO
2700K CÓD 33032

SPOT IRIS DIRECIONÁVEL 6W

LANÇAMENTO

540 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Ângulo de abertura: 24°
Grau de Proteção: IP40
Corpo em alumínio
Dimensões: 103x54x32mm
Nicho: 95x48mm



PRETO/PRETO
2700K CÓD 33112

BRANCO/PRETO
2700K CÓD 33122

BRANCO/BRANCO
2700K CÓD 33132

SPOT IRIS DIRECIONÁVEL 10W

LANÇAMENTO

900 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Ângulo de abertura: 24°
Grau de Proteção: IP40
Corpo em alumínio
Dimensões: 157x54x32mm
Nicho: 150x48mm



PRETO/PRETO
2700K CÓD 33212

BRANCO/PRETO
2700K CÓD 33222

BRANCO/BRANCO
2700K CÓD 33232

SPOT IRIS EMBUTIR 3W

240 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Ângulo de abertura: 24°
Grau de Proteção: IP40
Corpo em alumínio
Dimensões: 44x44x31mm
Nicho: 39x36mm



PRETO/PRETO

2700K Cód 31912
4000K Cód 31914

BRANCO/PRETO

2700K Cód 31922
4000K Cód 31924

BRANCO/BRANCO

2700K Cód 31932
4000K Cód 31934

SPOT IRIS EMBUTIR 6W

540 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Ângulo de abertura: 24°
Grau de Proteção: IP40
Corpo em alumínio
Dimensões: 99x44x31mm
Nicho: 87x36mm



PRETO/PRETO

2700K Cód 32012
4000K Cód 32014

BRANCO/PRETO

2700K Cód 32022
4000K Cód 32024

BRANCO/BRANCO

2700K Cód 32032
4000K Cód 32034

SPOT IRIS EMBUTIR 10W

900 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Ângulo de abertura: 24°
Grau de Proteção: IP40
Corpo em alumínio
Dimensões: 147x44x31mm
Nicho: 141x36mm

PRETO/PRETO

2700K Cód 33112
4000K Cód 33114

BRANCO/PRETO

2700K Cód 33122
4000K Cód 33124

BRANCO/BRANCO

2700K Cód 33132
4000K Cód 33134



SPOT IRIS EMBUTIR 20W

1800 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Ângulo de abertura: 24°
Grau de Proteção: IP40
Corpo em alumínio
Dimensões: 280x44x31mm
Nicho: 273x36mm

PRETO/PRETO

2700K Cód 32812

BRANCO/PRETO

2700K Cód 32822

BRANCO/BRANCO

2700K Cód 32832



SPOT IRIS SOBREPOR 3W

240 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Ângulo de abertura: 24°
Grau de Proteção: IP40
Corpo em alumínio
Dimensões: 35x35x55mm



PRETO/PRETO

2700K Cód 32512
4000K Cód 32514

BRANCO/PRETO

2700K Cód 32522
4000K Cód 32524

BRANCO/BRANCO

2700K Cód 32532
4000K Cód 32534



SPOT IRIS SOBREPOR 6W

540 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Ângulo de abertura: 24°
Grau de Proteção: IP40
Corpo em alumínio
Dimensões: 85x35x55mm



PRETO/PRETO

2700K Cód 32612
4000K Cód 32614

BRANCO/PRETO

2700K Cód 32622
4000K Cód 32624

BRANCO/BRANCO

2700K Cód 32632
4000K Cód 32634



SPOT IRIS SOBREPOR 10W

900 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Ângulo de abertura: 24°
Grau de Proteção: IP40
Corpo em alumínio
Dimensões: 137x35x55mm

PRETO/PRETO

2700K Cód 32712
4000K Cód 32714

BRANCO/PRETO

2700K Cód 32722
4000K Cód 32724

BRANCO/BRANCO

2700K Cód 32732
4000K Cód 32734



SPOT IRIS SOBREPOR 20W

1800 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Ângulo de abertura: 24°
Grau de Proteção: IP40
Corpo em alumínio
Dimensões: 270x35x55mm

PRETO/PRETO

2700K Cód 32912

BRANCO/PRETO

2700K Cód 32922

BRANCO/BRANCO

2700K Cód 32932



SPOT UNO 7W



630 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Ângulo de abertura: 24°
Grau de Proteção: IP40
Corpo em alumínio
Dimensões: Ø50x84mm



PARA INSTALAÇÃO EM PERFIL



BRANCO Cód 3342
PRETO Cód 3341

COM MOLA PARA EMBURTIR



BRANCO Cód 3232
PRETO Cód 3231

COM CANOPLA SOBREPOR



BRANCO Cód 3222
PRETO Cód 3221

SPOT BABY 1W



90 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Ângulo de abertura: 38°
Grau de Proteção: IP40
Dimensões: A30xL30xP22mm
Nicho: Ø25mm



QUADRADO 3000K

BRANCO CÓD 3062
PRETO CÓD 3061



REDONDO 3000K

BRANCO CÓD 3052
PRETO CÓD 3051

SPOT BABY 3W



270 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Ângulo de abertura: 38°
Grau de Proteção: IP40
Dimensões: A36xL36xP24mm
Nicho: Ø28mm



QUADRADO 3000K

BRANCO CÓD 3072
PRETO CÓD 3071



REDONDO 3000K

BRANCO CÓD 3182
PRETO CÓD 3181

SPOT CLEAN 3W

170 lúmens
Cor Emissão: 3000K, 5000K, Âmbar, Azul
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Ângulo de abertura: 10°, 25°, 40°
Grau de Proteção: IP65
Corpo em alumínio
Dimensões: Ø32xP65mm
Nicho: Ø28mm
Pode ser fornecido com canopla de sobrepor



BRANCO Cód 3082
PRETO Cód 3081

SPOT CLEAN 9W

450 lúmens
Cor Emissão: 3000K, 5000K, Âmbar, Azul
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Ângulo de abertura: 10°, 25°, 40°
Grau de Proteção: IP65
Corpo em alumínio
Dimensões: Ø50xP80mm
Nicho: Ø28mm
Pode ser fornecido com canopla de sobrepor



BRANCO Cód 3092
PRETO Cód 3091

SPOT CLEAN 18W

900 lúmens
Cor Emissão: 3000K, 5000K, Âmbar, Azul
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Ângulo de abertura: 10°, 25°, 40°
Grau de Proteção: IP65
Corpo em alumínio
Dimensões: Ø63xP100mm
Nicho: Ø28mm
Pode ser fornecido com canopla de sobrepor




BRANCO Cód 3102
PRETO Cód 3101



ARANDELAS

led©art

ARANDELA BOREAL MODELOS V/V E 9F/9F



ARANDELA BOREAL V/V


BRANCO Cód 1252
PRETO Cód 1251

Potência: 4W
320 lúmens
Cor Emissão: 3000K
IRC >80
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Grau de Proteção: IP65
Corpo em policarbonato
Dimensões: A123xL83xP35mm

ARANDELA BOREAL 9F/9F

BRANCO Cód 1272
PRETO Cód 1271

ARANDELA BOREAL MODELOS V/L E L/L



ARANDELA BOREAL V/L

BRANCO Cód 1262
PRETO Cód 1261

ARANDELA BOREAL L/L

BRANCO Cód 1382
PRETO Cód 1381

Potência: 4W
320 lúmens
Cor Emissão: 3000K
IRC >80
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Grau de Proteção: IP65
Corpo em policarbonato
Dimensões: A123xL83xP35mm

ARANDELA BOREAL MODELOS V, L E 9F



ARANDELA BOREAL V

BRANCO Cód 1352
PRETO Cód 1351

ARANDELA BOREAL L


BRANCO Cód 1362
PRETO Cód 1361

ARANDELA BOREAL 9F

BRANCO Cód 1372
PRETO Cód 1371

Potência: 4W
320 lúmens
Cor Emissão: 3000K
IRC >80
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Grau de Proteção: IP65
Corpo em policarbonato
Dimensões: A123xL83xP35mm

ARANDELA VERT MODELOS V/V E 4F/4F



ARANDELA VERT V/V


BRANCO Cód 1392
PRETO Cód 1391

ARANDELA VERT 4F/4F

BRANCO Cód 1402
PRETO Cód 1401

Potência: 4W
320 lúmens
Cor Emissão: 3000K
IRC >80
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Grau de Proteção: IP65
Corpo em policarbonato
Dimensões: A120xL42xP32mm

ARANDELA LION MODELOS V/L, V/V E L/L



ARANDELA LION V/L

BRANCO Cód 1132
PRETO Cód 1131

ARANDELA LION V/V


BRANCO Cód 1142
PRETO Cód 1141

ARANDELA LION L/L

BRANCO Cód 1142
PRETO Cód 1141

Potência: 2W
260 lúmens
Cor Emissão: 3000K, 5000K, âmbar ou azul
IRC >80
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Corpo em alumínio
Dimensões: A190xL38xP58mm
Acompanha canopla 115x115mm
Instalação em caixa elétrica 4x2" e 4x4"

ARANDELA LION MODELOS V E L



ARANDELA LION V

BRANCO Cód 1112
PRETO Cód 1111

ARANDELA LION L

BRANCO Cód 1102
PRETO Cód 1101

Potência: 1W
130 lúmens
Cor Emissão: 3000K, 5000K, âmbar ou azul
IRC >80
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Corpo em alumínio
Dimensões: A130xL38xP58mm
Acompanha canopla 115x115mm
Instalação em caixa elétrica 4x2" e 4x4"

ARANDELA KUBE MODELOS 1 FACHO E 2 FACHOS



ARANDELA KUBE 1 FACHO 127V

BRANCO Cód 1342
PRETO Cód 1341

ARANDELA KUBE 1 FACHO 220V

BRANCO Cód 1462
PRETO Cód 1461

ARANDELA KUBE 2 FACHOS 127V


BRANCO Cód 1212
PRETO Cód 1211

ARANDELA KUBE 2 FACHOS 220V

BRANCO Cód 1472
PRETO Cód 1471

Cor Emissão: 3000K
IRC >80
Grau de Proteção: IP40
Corpo em alumínio
Dimensões: A38xL38xP38mm

ARANDELA KUBE MODELOS 4 FACHOS



ARANDELA KUBE 4 FACHOS 127V


BRANCO Cód 1222
PRETO Cód 1221

ARANDELA KUBE 4 FACHOS 220V

BRANCO Cód 1482
PRETO Cód 1481

Cor Emissão: 3000K
IRC >80
Grau de Proteção: IP40
Corpo em alumínio
Dimensões: A50xL50xP50mm

ARANDELA SONIC MODELOS 1 FACHO E 2 FACHOS



ARANDELA SONIC 1 FACHO 127V

BRANCO Cód 1232
PRETO Cód 1231

ARANDELA SONIC 1 FACHO 220V

BRANCO Cód 1492
PRETO Cód 1491

ARANDELA SONIC 2 FACHOS 127V

BRANCO Cód 1242
PRETO Cód 1241

ARANDELA SONIC 2 FACHOS 220V

BRANCO Cód 1502
PRETO Cód 1501


Cor Emissão: 3000K
IRC >80
Grau de Proteção: IP65
Corpo em alumínio
Dimensões: A27xL25xP40mm
Instalação em luva hidráulica
marrom 25mm (não incluso)





BALIZADORES

BALIZADOR MINI BLADE QUADRADO




Potência: 3W
170 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Cor Emissão: 3000K
IRC >80
Grau de Proteção: IP65
Corpo em alumínio
Dimensões: A42xL42xP26mm
Incluso nicho para instalação

CÓDIGOS

BRANCO Cód 24723
PRETO Cód 24713

BALIZADOR MINI BLADE REDONDO




Potência: 3W
170 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Cor Emissão: 3000K
IRC >80
Grau de Proteção: IP65
Corpo em alumínio
Dimensões: A42xL42xP26mm
Incluso nicho para instalação

CÓDIGOS

BRANCO Cód 24623
PRETO Cód 24613

BALIZADOR MINI ION QUADRADO




Potência: 3W
170 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Cor Emissão: 3000K
IRC >80
Grau de Proteção: IP65
Corpo em alumínio
Dimensões: A42xL42xP26mm
Incluso nicho para instalação

CÓDIGOS

BRANCO Cód 24523
PRETO Cód 24513

BALIZADOR MINI ION REDONDO



Potência: 3W
170 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Cor Emissão: 3000K
IRC >80
Grau de Proteção: IP65
Corpo em alumínio
Dimensões: A42xL42xP26mm
Incluso nicho para instalação

CÓDIGOS

BRANCO Cód 24423
PRETO Cód 24413

BALIZADOR BLADE



Potência: 1W
130 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Cor Emissão: 3000K, 5000K, âmbar ou azul
IRC >80
Grau de Proteção: IP40
Corpo em alumínio
Dimensões: A145xL45xP58mm
Incluso nicho para instalação

CÓDIGOS

BRANCO Cód 2022
PRETO Cód 2021

BALIZADOR ION MODELOS REDONDO E QUADRADO



Potência: 1W
130 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Cor Emissão: 3000K, 5000K, âmbar ou azul
IRC >80
Grau de Proteção: IP65
Corpo em alumínio
Dimensões: A75xL75xP68mm
Incluso nicho para instalação


BALIZADOR ION REDONDO

BRANCO Cód 2062
PRETO Cód 2061

BALIZADOR ION QUADRADO

BRANCO Cód 2052
PRETO Cód 2051

BALIZADOR FACE MODELOS REDONDO E QUADRADO



BALIZADOR FACE QUADRADO 127V

BRANCO Cód 2042
PRETO Cód 2041

BALIZADOR FACE QUADRADO 220V

BRANCO Cód 2046
PRETO Cód 2045

BALIZADOR FACE REDONDO 127V

BRANCO Cód 2392
PRETO Cód 2391

BALIZADOR FACE REDONDO 220V

BRANCO Cód 2396
PRETO Cód 2395

Potência: 1W
110 lúmens
Cor Emissão: 3000K ou 5000K
IRC >80
Grau de Proteção: IP40
Corpo em alumínio
Dimensões: A65xL65xP75mm
Incluso nicho para instalação

BALIZADOR STEP HORIZONTAL

Potência: 2W
160 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Cor Emissão: 3000K
IRC >80
Grau de Proteção: IP66
Corpo em policarbonato
Dimensões: A83xL123xP25mm
Instalação em caixa elétrica 4x2" horizontal

CÓDIGOS

BRANCO Cód 2412

PRETO Cód 2411



BALIZADOR PUNTO

Potência: 1W
90 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Cor Emissão: 3000K
IRC >80
Grau de Proteção: IP67
Corpo em alumínio
Dimensões: Ø28xP55mm
Incluso nicho para instalação

CÓDIGOS

BRANCO Cód 2422

PRETO Cód 2421



BALIZADOR NEW BALI

Potência: 2W
160 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Cor Emissão: 3000K
IRC >80
Grau de Proteção: IP66
Corpo em policarbonato
Dimensões: A83xL123xP25mm
Instalação em caixa elétrica 4x2"

CÓDIGOS

BRANCO Cód 2292

PRETO Cód 2291



BALIZADOR CENTRA

Potência: 2W
160 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Cor Emissão: 3000K
IRC >80
Grau de Proteção: IP66
Corpo em policarbonato
Dimensões: A120xL80xP8mm
Instalação em caixa elétrica 4x2"

CÓDIGOS

BRANCO Cód 2302

PRETO Cód 2301



BALIZADOR STILO

Potência: 1W
70 lúmens
Cor Emissão: 3000K, 5000K, âmbar ou azul
IRC >80
Grau de Proteção: IP67
Corpo em alumínio
Dimensões: Ø45xP45mm
Incluso nicho para instalação
**Em caso de não utilização do nicho
prever furo de Ø32mm**

5V

PRATA Cód 2183
BRANCO Cód 2182
PRETO Cód 2181

12V


PRATA Cód 2513
BRANCO Cód 2512
PRETO Cód 2511

127V

PRATA Cód 2203
BRANCO Cód 2202
PRETO Cód 2201

220V

PRATA Cód 2233
BRANCO Cód 2232
PRETO Cód 2231



SPOT STILO

Grau de Proteção: IP67
IRC >80
Corpo em alumínio
Dimensões: Ø45xP45mm
Incluso nicho para instalação
**Em caso de não utilização do
nicho prever furo de Ø32mm**

1W 5V 110 lúmens

PRATA Cód 3033
BRANCO Cód 3032
PRETO Cód 3031

3W 5V 170 lúmens

PRATA Cód 3043
BRANCO Cód 3042
PRETO Cód 3041




BALIZADOR DOT

Potência: 0,2W
20 lúmens
Tensão: 12V
Cor Emissão: 3000K, 5000K, âmbar ou azul
IRC >80
Grau de Proteção: IP67
Corpo em alumínio
Dimensões: Ø25xP25mm
Instalação em furo de Ø18mm

CÓDIGOS

PRATA Cód 2033
BRANCO Cód 2032
PRETO Cód 2031



BALIZADOR ROUND BIG

Potência: 1W
70 lúmens
IRC >80
Grau de Proteção: IP67
Corpo em policarbonato jateado
Dimensões: Ø52x32mm
Instalação tem tubo hidráulico marrom
50mm Amanco (não incluso);
Em caso de não utilização do nicho
prever furação Ø44mm

CÓDIGOS

5V Cód 2123 (3000K, 5000K, âmbar ou azul)
127V Cód 2121 (3000K ou 5000K)
220V Cód 2122 (3000K ou 5000K)





JARDIM

led©art

ESPEITO CMA



O Espeto CMA é um balizador decorativo de design fino e discreto, desenvolvido para criar pontos sutis de luz em jardins e áreas externas. Disponível nas alturas de 50, 70 e 90 cm, possui uma pequena extremidade em acrílico, que proporciona um efeito luminoso suave que se integra à vegetação. A combinação entre diferentes alturas permite criar composições com maior profundidade e dinamismo, valorizando canteiros, caminhos e projetos paisagísticos de forma elegante e contemporânea.

Potência: 0,2W
30 lúmens
Tensão: 12V
Cor Emissão: 3000K, 5000K, âmbar ou azul
IRC >80
Grau de Proteção: IP65
Corpo em alumínio

HASTE 50CM

BRANCO CÓD 4222
PRETO CÓD 4221

HASTE 70CM

BRANCO CÓD 4232
PRETO CÓD 4231

HASTE 90CM

BRANCO CÓD 4242
PRETO CÓD 4241

ESPETO NEW CANNON 3W

270 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Cor Emissão: 3000K
IRC >80
Ângulo de Abertura: 38°
Grau de Proteção: IP66
Acabamento: Preto

CÓD 4141



ESPETO NEW CANNON 7W

560 lúmens
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Cor Emissão: 3000K
IRC >80
Ângulo de Abertura: 38°
Grau de Proteção: IP66
Acabamento: Preto

CÓD 4161



ESPETO CLEAN 3W

170 lúmens

Cor Emissão: 3000K, 5000K, Âmbar, Azul

IRC >80

Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)

Ângulo de abertura: 10°, 25°, 40°

Grau de Proteção: IP66

Corpo em alumínio

Dimensões: Ø32xA350mm



CÓDIGOS

PRETO Cód 4061
BRANCO Cód 4062
PRATA Cód 4063
MARROM Cód 4064

ESPETO CLEAN 9W

450 lúmens

Cor Emissão: 3000K, 5000K, Âmbar, Azul

IRC >80

Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)

Ângulo de abertura: 10°, 25°, 40°

Grau de Proteção: IP66

Corpo em alumínio

Dimensões: Ø50xP370mm



CÓDIGOS

PRETO Cód 4071
BRANCO Cód 4072
PRATA Cód 4073
MARROM Cód 4074

ESPETO CLEAN 18W

900 lúmens

Cor Emissão: 3000K, 5000K, Âmbar, Azul

IRC >80

Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)

Ângulo de abertura: 10°, 25°, 40°

Grau de Proteção: IP66

Corpo em alumínio

Dimensões: Ø63xP390mm



CÓDIGOS

PRETO Cód 4081
BRANCO Cód 4082
PRATA Cód 4083
MARROM Cód 4084

EMBUTIDO SPLIT 9W

450 lúmens
Cor Emissão: 3000K, 5000K, Âmbar, Azul
IRC >80
Ângulo de abertura: 10°, 25°, 40°
Grau de Proteção: IP67
Corpo em alumínio
Dimensões: Ø75xA60mm
Nicho não incluso
Prever furação Ø55mm

12 VOLT

PRETO CÓD 4011
BRANCO CÓD 4012
PRATA CÓD 4013

BIVOLT (85-240V)

PRETO CÓD 4021
BRANCO CÓD 4022
PRATA CÓD 4023



EMBUTIDO SPLIT 18W

900 lúmens
Cor Emissão: 3000K, 5000K, Âmbar, Azul
IRC >80
Ângulo de abertura: 10°, 25°, 40°
Grau de Proteção: IP67
Corpo em alumínio
Dimensões: Ø88xA85mm
Nicho não incluso
Prever furação Ø66mm

12 VOLT

PRETO CÓD 4031
BRANCO CÓD 4032
PRATA CÓD 4033

BIVOLT (85-240V)

PRETO CÓD 4041
BRANCO CÓD 4042
PRATA CÓD 4043





ESPECIAIS

KIT ESTRELADO FIBRA ÓTICA



Quantidade Pontos: 100
Potência: 4W
Cor Emissão: 3000K, 5000K, âmbar, azul ou RGB
Grau de Proteção: IP40
Fibra ótica fabricada em PMMA
Dimensão ponto: Ø0,75mm
Comprimento Feixe: 2 metros
Área de Aplicação: Até 5m²
**Para áreas maiores podem ser usados
diversos kits em conjunto**



KIT PADRÃO BIVOLT

3000K Cód 5111
5000K Cód 5112
RGB Cód 5121
COR ESPECIAL Cód 5113

KIT CINTILANTE 127V

3000K Cód 5114
5000K Cód 5115
RGB Cód 5122
COR ESPECIAL Cód 5116

KIT CINTILANTE 220V

3000K Cód 5117
5000K Cód 5118
RGB Cód 5123
COR ESPECIAL Cód 5119

KIT STAR PLUS SKY



Modelos: 25, 50 ou 75 pontos
Cor Emissão: 3000K, 5000K, âmbar ou azul
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Grau de Proteção: IP40
Corpo em policarbonato
Dimensão ponto: Ø7,5xA30mm
Instalação em furo de Ø7mm
**Para áreas maiores podem ser usados
diversos kits em conjunto**



KIT 25 PONTOS ÁREA ATÉ 3M²

3000K CÓD 5041
5000K CÓD 5042
COR ESPECIAL CÓD 5043

KIT 50 PONTOS ÁREA ATÉ 6M²

3000K CÓD 5051
5000K CÓD 5052
COR ESPECIAL CÓD 5053

KIT 75 PONTOS ÁREA ATÉ 9M²

3000K CÓD 5061
5000K CÓD 5062
COR ESPECIAL CÓD 5063

KIT STAR PLUS FLOOR



Modelos: 25, 50 ou 75 pontos
Cor Emissão: 3000K, 5000K, âmbar ou azul
Bivolt (85-265 VAC, 50/60Hz)
Grau de Proteção: IP40
Corpo em policarbonato
Dimensão ponto: Ø7,5x30mm
Instalação em furo de Ø7mm
**Para áreas maiores podem ser usados
diversos kits em conjunto**



KIT 25 PONTOS ÁREA ATÉ 3M²

3000K Cód 5081
5000K Cód 5082
COR ESPECIAL Cód 5083

KIT 50 PONTOS ÁREA ATÉ 6M²

3000K Cód 5091
5000K Cód 5092
COR ESPECIAL Cód 5093

KIT 75 PONTOS ÁREA ATÉ 9M²

3000K Cód 5101
5000K Cód 5102
COR ESPECIAL Cód 5103

PIXEL SPOT SUBAQUÁTICO



Com diâmetro semelhante ao de uma moeda de 1 Real e potência de 10W, o Pixel combina dimensões extremamente reduzidas com alta capacidade de iluminação subaquática. Seu tamanho permite uma integração discreta às paredes da piscina, preservando a continuidade dos revestimentos e reduzindo a interferência visual no projeto. A elevada potência concentrada em um corpo tão compacto possibilita iluminar a piscina com poucos pontos de luz, unindo eficiência, discrição e liberdade para a arquitetura.

Potência: 10W
Alimentação: 12V
Grau de Proteção: IP68
Corpo em aço inox
Dimensões: Ø28xP40mm
Instalação em tubo hidráulico marrom de Ø20mm

O Pixel é fabricado por padrão com 2 metros de cabo.
Caso haja a necessidade de cabo com maior comprimento,
solicite a medida customizada sob encomenda.

CÓDIGOS

3000K CÓD 5211
5000K CÓD 5221
AZUL CÓD 5231
RGB CÓD 5241

ACESSÓRIOS

CONTROLADORA RGB
(PARA A VERSÃO RGB)
CÓD 6311



Rua Carlos de Laet, 1214
Curitiba/PR
41 3335 - 7230



ledart.com.br



[@ledart.com.br](https://www.instagram.com/ledart.com.br)